

# Studio sulla Biorisonanza e Biocompatibilità delle acque



## Studio condotto dal Dott. Paolo de Bigontina.

Laureato all'università di Chieti in medicina e chirurgia,  
specializzato in medicina dello sport.

Esperienze di ricercatore all'interno dell'università.

Professione attuale: OTTIMIZZAZIONE NEURO PSICO- FISICA  
con il metodo *Rinaldi - Fontani*

Diploma di E. A.V.

*San Benedetto del Tronto li 26 /10/2020*

## Analisi di biocompatibilità condotta dal Dott. Paolo de Bigontina

Premesso che il test di Cristallizzazione sensibile del 14 – 15 /10 /2020, ha evidenziato che l'acqua prodotta con BioFonte Aureo, prelevata dal rubinetto della sala esposizione della Rolss Italia srl, ha evidenziato una eccellente vitalità rispetto alla stessa acqua prelevata dallo stesso rubinetto nello stesso momento, nei giorni 26 ottobre 2020 e 07/12/2020 si è proceduto, tramite il Dott. Paolo de Bigontina, ad una analisi di biocompatibilità tramite test di biorisonanza tra n. 23 persone volontarie e vari tipi di acqua (Rubinetto, 5 acque in bottiglia di marca nota, acqua di sorgente Poggio d'api, acqua di sorgente Forca di presta, acqua BioFonte Aureo, acqua BioFonte con testimone P21 (drenante omeopatico del fegato), acqua BioFonte Aureo più Quantum block). Altra analisi è stata effettuata tra le stesse 23 persone e pomodoro, zucchina, mela lavate in acqua e bicarbonato e lavate in acqua BioFonte Aureo. Altro test è stato effettuato sulle stesse persone ed alimenti, (olio, vino e biscotti amaretti) tal quali e gli stessi alimenti esposti alla vibrazione dell'acqua BioFonte Aureo.



La strumentazione usata per la biorisonanza è una E.A.V. ACCUPRO, riconosciuta dall'O.M.S. come metodo di indagine diagnostica.

Il metodo E.A.V. (Organometria funzionale) è utilizzato con successo nella diagnosi di intolleranze alimentari. Infatti qualsiasi alimento, non appena viene messo a contatto con il corpo, produce delle variazioni energetiche in alcuni punti di agopuntura (anche questi riconosciuti dall'O.M.S.) indicando così se la sua assunzione porterà un beneficio, se neutra o negativa.

In pratica se l'organo correlato ad un dato punto è sano, permetterà il passaggio di una corrente di circa 8-10 microampere e la scala dello strumento indicherà in valore di 50 Unità scala, oppure infiammazione come da tabella:

I valori indicati dall' E.A.V. ACCUPRO si dividono in base alla scala 50 – 100:

<b>Valore</b>	<b>Stato dell'organo</b>
50	equilibrio perfetto
65 – 70	irritazione
80 – 90	infezione parziale
90 – 100	infezione totale dell'organo
40 – 30	condizione cronica progressiva
20 - 30	cronica avanzata
20 – 10	ultima fase della malattia prima della morte

**La caduta di Punto evidenziata in rosso** (indica una condizione patologica o un disturbo di sistema)

## TEST DI BIOCOMPATIBILITÀ SUL COLON

Test del 26/10/2020 Acque di sorgente prelevate il 25/10/2020

Persona	età	Valore Base Colon	Valore con acqua di rubinetto	Acqua 1 Pet	Acqua 2 Pet	Acqua 3 Pet	Acqua 4 Pet	Acqua 5 Vetro	Acqua sorgente Poggio D'api	Acqua sorgente Forca di Presta	Acqua BioFonte Aureo	* Acqua BioFonte Aureo con testimone P21	Acqua BioFonte Aureo Con Quantum Block	* Sostanze tossiche
1	87	78/72	80	84/78	84/72	90/84	89/80	84	70	60	52	51	50	
2	73	70	80	80	83/76	88/80	86/76	80	66	62	50	52	50	
3	63	74/64	66/60	74/60	84/74	82/74	82/64	82/70	72	66	56	52	50	
4	69	80	80/72	78/68	78/68	84/70	82/70	78/68	72	64	55	54	50	
5	65	72	78/70	70	80/70	82/76	80/78	70/66	76	60	54	52	52	
6	57	68	78/70	72	70/64	68/58	70/58	70	78	66	56	52	52	
7	64	80	82/74	80/72	84/68	80/70	84/76	80/74	70	72	58	51	50	
8	38	76	78/66	70/62	80/70	83/68	80/68	78/70	82	60	55	54	50	
9	69	68	82/70	78/60	80/60	84/70	80/56	78/68	78	58	56	50	50	
10	80	80	86/80	84/78	84/78	80/70	84/76	84/80	72/66	62	56	50	50	

Test del 07/12/2020 Acque di sorgente prelevate il 06/12/2020

1	20	88/78	88/68	88/70	96/80	94	98/66	90/80	82	64	56	56	51	60
2	20	90	88/80	97/90	100	98	100	88	76	66	60	50	50	58
3	29	78	90	96	100	96	100	90	78	70	62	58	50	58
4	67	80	93	90/82	100	96	100	90	94	85	68	52	50	56
5	75	88	100	100	100	98	100	94	93	72	66	52	50	56
6	36	73	86	95	100	94	100	94	96	76	66	56	50	58
7	33	78	94	100	100	78	100	90	75	70	66	60	50	62
8	31	84	100	96	100	96	100	95	84	70	68	60	50	58
9	59	78	90	96	100	90	100	86	86	70	64	60	50	68
10	64	84	100	97	100	88	100	82	94	75	65	50	50	58
11	49	90	100	100	100	95	100	84	90	74	70	60	50	60
12	47	90	100	98	100	95	100	80	88	72	68	54	50	56
13	51	88	100/84	100/84	100/70	90	100/70	78	88	70	64	60	50	58

## TEST DI BIOCOMPATIBILITÀ SU INTESTINO TENUE

Test del 25/10/2020 Acque di sorgente prelevate il 25/10/2020

Persona	età	Valore Base intestino tenue	Valore con acqua rubinetto	Acqua 1 Bottiglia Pet	Acqua 2 Bottiglia Pet	Acqua 3 Bottiglia Pet	Acqua 4 Bottiglia Pet	Acqua 5 Bottiglia Vetro	Acqua sorgente Poggio D'api	Acqua sorgente Forca di Presta	Acqua BioFonte Aureo	*Acqua BioFonte Aureo con testimone P21	Acqua BioFonte Aureo Con Quantum Block	* Sostanze tossiche
1	87	80	76	84/82	80	88/80	89/80	86	66	58	52	54	50	
2	73	70	84/76	80	80/70	84/70	83/70	80	68	64	50	52	50	
3	63	76/72	66/60	74/68	86/70	84/78	84/78	80/74	72	64	54	52	50	
4	69	80/76	80/68	78/68	80/68	84/65	80/72	78/74	72	64	52	52	52	
5	65	72	76/60	70	76/60	78/60	76/56	76/60	78	58	54	52	50	
6	57	68	74/70	72	70/60	68/60	72/60	70	78	66	54	52	52	
7	64	78	80/70	78/74	78/60	78/62	80/60	80/73	76/64	68	58	51	50	
8	38	74/70	78/70	72/64	82/74	84/78	82/74	80/72	72	60	58	54	50	
9	69	70	80/66	78/66	80/52	80/64	78/62	78/64	78	60	56	50	50	
10	80	80	82/70	78/64	84/72	80/76	84/70	80/70	76/66	62	55	50	50	

Test del 07/12/2020 Acque di sorgente prelevate il 06/12/2020

1	20	88	88/80	88/78	96/80	94	100/80	90/80	84	64	56	54	51	60
2	20	78	82/74	100	100	98	100	88	76	66	58	50	50	58
3	29	78	90	96	100	96	100	90	78	72	60	58	50	58
4	67	84	93	96	100	96	100	90	94	84	60	52	50	56
5	75	88	100	100	100	98	100	96	94	74	62	54	50	56
6	36	72	86	98	100	96	100	94	98	74	62	56	50	58
7	33	74	94	100	100	78	100	90	78	70	63	60	50	62
8	31	86	100	96	100	92	100	94	84	70	64	60	51	58
9	59	78	90	96	100	92	100	86	84	70	60	60	50	68
10	64	88	100	100	100	88	100	82	94	78	58	50	50	58
11	49	90	100	100	100	92	100	84	88	74	66	60	50	68
12	47	90	100	98	100	95	100	80	88	64	66	56	50	56
13	51	93/80	100/84	100/80	100/70	90	100	78	88	70	64	60	50	58

## TEST DI BIOCOMPATIBILITÀ SUL SISTEMA NERVOSO

Test del 25/10/2020 Acque di sorgente prelevate il 25/10/2020

Persona	età	Valore Base Sistema nervoso	Valore con acqua rubinetto	Acqua 1 Bottiglia Pet	Acqua 2 Bottiglia Pet	Acqua 3 Bottiglia Pet	Acqua 4 Bottiglia Pet	Acqua 5 Bottiglia Vetro	Acqua sorgente Poggio D'api	Acqua sorgente Forca di Presta	Acqua BioFonte Aureo	*Acqua BioFonte Aureo con testimone P21	Acqua BioFonte Aureo Con Quantum Block	* Sostanze tossiche
1	87	80	84	84/78	82/78	89/84	86/80	84	64	58	52	52	50	
2	73	70	80	76	80/74	80/74	82/75	78/72	68	62	50	52	50	
3	63	76/72	66/60	74/68	84/70	80	84/76	84	72	65	54	52	50	
4	69	80/76	78/72	76	78/70	80/76	82/78	80	72	64	52	52	50	
5	65	72	70	76	76	80	72/68	70/64	68/60	60	54	52	50	
6	57	68	74	72	68/60	68/60	68/62	70	78	66	54	52	52	
7	64	78	74/68	74	70/64	70/64	78	70	70	68	56	51	50	
8	38	74/70	78	72/70	80/72	82	80/66	80/72	72	60	58	54	50	
9	69	70	80/70	76/58	78/60	80/70	78/62	78/76	78	60	56	50	50	
10	80	80	80/76	78/70	78/72	78/70	78/70	80/76	76/70	62	55	50	50	

Test del 07/12/2020 Acque di sorgente prelevate il 06/12/2020

1	20	86	96	80	100	98	98/78	90	82	64	54	54	51	60
2	20	82	94	92	92	96	100	88	80	66	56	50	50	58
3	29	76	90	98	100	98	100	90	80	72	58	52	50	58
4	67	89	94	94	100	96	100	90	94	84	60	52	50	56
5	75	87	100	100	100	98	100	96	94	74	62	54	50	56
6	36	74	86	96	98	96	100	92	98	74	60	56	50	58
7	33	78	92	100	100	80	100	92	82	70	62	58	50	62
8	31	84	100	96	100	90	100	98	86	70	62	56	50	58
9	59	78	96	96	100	92	100	86	80	70	64	55	50	68
10	64	88	100	98	100	96	100	82	94	78	60	50	50	58

11	49	88	100	100	100	100	100	90	92	74	63	56	50	60
12	47	90	100	98	100	95	100	80	88	64	66	54	50	56
13	51	94/82	100	100/80	100/70	90	100	80	88	70	64	55	50	58

### **\*Acqua BioFonte Aureo con testimone P21**

Prima di inserire il P21 (drenante del fegato) nel porta-testimone del BioFonte Aureo, è stata verificata la sua frequenza elettromagnetica nei soggetti testati, verificandone la presenza. Lo stesso valore di frequenza si è ritrovato su acqua BioFonte Aureo + testimone P21. In pratica, prendendo in considerazione il soggetto 1, Valore base colon 78, con P21 valore 51, lo stesso valore 51 lo ritroviamo con la sola frequenza del P21 contenuta nel porta-testimone. Da evidenziare come l'acqua BioFonte Aureo + Quntum Block sia migliorativa anche senza la presenza di testimone P21. le stesse prove sono state effettuate su fiori di Bac.

### **\* Sostanze Tossiche**

La colonna "sostanze tossiche" si riferisce ad un test effettuato con fiale contenenti metalli pesanti e allergeni. Tutti i soggetti testati arrivavano a 100, denotando una fortissima infiammazione. Con acqua BioFonte Aureo e Quantum Block il risultato scende a livelli infiammatori accettabili (Max 68 Min 56).

## TEST BIOCOMPATIBILITÀ SU COLON Test del 26/10/2020 - Alimenti lavati con BioFonte Aureo

Persona	età	Valore Base COLON	Pomodoro lavato con acqua e bicarbonato per 10 min	Pomodoro Lavato con acqua BioFonte Aureo per 10 min	Mela lavata in acqua e bicarbonato per 10 min	Mela lavata in Acqua BioFonte Aureo per 10 min	Zucchina lavata in acqua e bicarbonato Per 10 min	Zucchina lavata in acqua BioFonte Aureo per 10 min
1	87	78	88	54	86	58	88	55
2	73	70	80/76	52	82	52	84	52
3	63	74/64	80/74	60	80/70	56	80/70	50
4	69	80	84/76	56	80/70	56	82/70	54
5	65	72	83	54	80	54	80	52
6	57	68	74/64	60	80/72	58	80/70	58
7	64	80	80	62	84/74	64	82/72	58
8	38	76	80/74	66	80/76	58	82/74	54
9	69	68	80/70	60	78/66	60	75/62	58
10	80	80	78/72	58	76/68	56	70	56

Test del 07/12/2020

1	20	88/78	77	56	80	60	80	60
2	20	90	80	62	98	58	90	66
3	29	78	88	70	98	64	94	74
4	67	80	100	60	100	60	74	62
5	75	88	90	65	99	56	84	68
6	36	73	84	60	100	60	78	60
7	33	78	100	60	100	56	70	62
8	31	84	98	60	100	60	75	66
9	59	78	90	63	100	64	76	64
10	64	84	88	70	96	60	88	62
11	49	90	82	68	100	64	80	70
12	47	90	99	70	100	65	84	70
13	51	88	82	66	100	68	78	72



## TEST BIOCOMPATIBILITÀ SU INTESTINO TENUE Test del 26/10/2020 - Alimenti lavati con BioFonte Aureo

Persona	età	Valore Base intestino tenue	Pomodoro lavato con acqua e bicarbonato Per 10 min	Pomodoro Lavato con acqua BioFonte Aureo Per 10 min	Mela lavata in acqua e bicarbonato Per 10 min	Mela lavata in Acqua BioFonte Aureo Per 10 min	Zucchina lavata in acqua e bicarbonato per 10 min	Zucchina lavata in acqua BioFonte Aureo Per 10 min
1	87	80	85	52	86	56	88	58
2	73	70	76	54	84	52	86	54
3	63	76/72	80/74	60	80/74	58	78/70	54
4	69	80/76	88/76	56	86/76	56	78/70	56
5	65	72	60	56	80/60	58/54	76/60	56
6	57	68	72/60	60	80/70	56	78/66	56
7	64	80	80	62	80/66	64	80/64	58
8	38	74/70	80/70	66	80/72	58	80/70	54
9	69	70	88/64	60	77/60	60	78/68	58
10	80	80	80/70	58	78/68	56	70	56

Test del 07/12/2020

1	20	88/78	76	56	80	62	80	60
2	20	78	80	64	96	68	90	66
3	29	78	88	70	98	64	94	74
4	67	96	98	60	100	60	78	62
5	75	88	94	66	99	66	84	68
6	36	72	78	60	100	60	78	60
7	33	74	100	64	100	66	73	62
8	31	86	98	60	100	60	75	64
9	59	78	90	62	100	64	78	64
10	64	88	88	70	96	60	88	64
11	49	90	84	68	100	68	80	70
12	47	90	100	70	100	70	88	70
13	51	93/80	83	68	100	75	78	62

## TEST BIOCOMPATIBILITÀ SU SISTEMA NERVOSO

Test del 26/10/2020 - Alimenti lavati con BioFonte Aureo

Persona	età	Valore Base Sistema nervoso	Pomodoro lavato con acqua e bicarbonato per 10 min	Pomodoro Lavato con acqua BioFonte Aureo Per 10 min	Mela lavata in acqua e bicarbonato 10 min	Mela lavata in Acqua BioFonte Aureo Per 10 min	Zucchina lavata in acqua e bicarbonato 10 min	Zucchina lavata in acqua BioFonte Aureo 10 min
1	87	80	78	56	80	54	86	54
2	73	70	78	58	80	56	84	52
3	63	74	78	60	80/74	58	78/68	51
4	69	78	80	56	80	54	80	56
5	65	72	80	52	80	54	84	52
6	57	68	71	60	76/70	56	80/68	56
7	64	80	80	62	74/66	64	74/68	58
8	38	78	74	68	74	58	78	54
9	69	78	80	58	70/62	60	74/64	58
10	80	80	74	58	70	56	70	56

Test del 07/12/2020

1	20	90	78	56	80	60	82	60
2	20	82	88	64	100	60	90	66
3	29	76	88	70	100	64	94	74
4	67	96	96	60	100	60	78	62
5	75	77	90	68	98	66	84	68
6	36	74	86	60	100	60	78	60
7	33	78	100	62	100	66	74	64
8	31	84	98	62	100	66	76	64
9	59	78	90	63	100	64	84	64
10	64	88	88	70	95	70	90	64
11	49	88	84	70	100	70	80	74
12	47	90	100	70	100	70	88	72
13	51	94/82	82	70	100	72	78	72

## TEST BIOCAMPATIBILITÀ SUL COLON

Test del 26/10/2020 - Alimenti posti sopra un vassoio poggiato su una bacinella con acqua BioFonte Aureo

Persona	età	Valore Base COLON	Vino rosso. Sangiovese contenente bisolfito	Vino rosso sangiovese contenente bisolfito catalizzato in acqua BioFonte Aureo	Olio extra vergine di oliva in bottiglia	Olio extra vergine di oliva in bottiglia catalizzato con acqua BioFonte Aureo	Biscotto amaretto Tal quale	Biscotto amaretto catalizzato in acqua BioFonte Aureo
1	87	78	84	68	64	56	88	60
2	73	70	80/74	70	84	62	80	70
3	63	74/64	72/60	66	68	56	80/68	58
4	69	80	80/70	56	70	56	84/72	60
5	65	72	76	60	66	54	76/66	60
6	57	68	73	56	60	54	80/68	58
7	64	80	78/70	60	70	58	78	64
8	38	76	80	64	74	60	80	62
9	69	68	78/60	56	68	58	78/70	60
10	80	80	78/70	56	70	58	80/70	62

Test del 07/12/2020

1	20	88/78	98	72	70	60	92	62
2	20	90	92	68	82	64	88	70
3	29	78	96	70	90	72	90	70
4	67	80	94	60	80	60	88	64
5	75	88	98	58	84	57	85	64
6	36	73	95	60	90	58	86	62
7	33	78	90	65	88	64	90	62
8	31	84	96	66	84	70	96	68
9	59	78	96	66	82	62	80	64
10	64	84	100	70	80	68	86	70
11	49	90	100	66	96	64	94	66
12	47	90	98	60	94	70	90	70
13	51	88	88/74	72	83	72	90/80	70

## TEST BIOCAMPATIBILITÀ SU INTESTINO TENUE

Test del 26/10/2020 - Alimenti posti sopra un vassoio poggiato su una bacinella con acqua BioFonte Aureo

Persona	età	Valore Base intestino tenue	Vino rosso. Sangiovese contenente bisolfito	Vino rosso sangiovese contenente bisolfito catalizzato in acqua BioFonte Aureo	Olio extra vergine di oliva in bottiglia	Olio extra vergine di oliva in bottiglia catalizzato con acqua BioFonte Aureo	Biscotto amaretto	Biscotto amaretto catalizzato in acqua BioFonte Aureo
1	87	80	86	68	66	56	81	60
2	73	70	78/65	70	80	62	80	70
3	63	76/72	72/60	66	68	56	78/70	58
4	69	80/76	83/77	57	70	56	85/76	60
5	65	72	76	60	60	54	78/64	60
6	57	68	74	56	60	54	80/66	58
7	64	80	76/62	60	68	58	78	64
8	38	74/70	80	64	74	60	80	64
9	69	70	78/58	56	68	58	78/77	60
10	80	80	78/64	56	70	58	80/64	62

Test del 07/12/2020

1	20	88/78	98	68	78	60	90	62
2	20	78	92	68	82	64	95	70
3	29	78	96	70	90	73	92	70
4	67	84	92	64	80	64	80	66
5	75	88	96	60	80	58	86	66
6	36	72	95	60	90	58	90	62
7	33	74	90	65	88	64	90	64
8	31	86	96	66	84	70	100	68
9	59	78	96	66	82	62	80	64
10	64	88	100	68	90	68	86	70
11	49	90	100	68	96	64	94	66
12	47	90	98	60	95	70	90	70
13	51	93/80	90/80	68	88/76	72	90/76	70

## TEST BIOCAMPATIBILITÀ SUL SISTEMA NERVOSO

Test del 26/10/2020 - Alimenti posti sopra un vassoio poggiato su una bacinella con acqua BioFonte Aureo

Persona	età	Valore Base sistema nervoso	Vino rosso. Sangiovese contenente bisolfito	Vino rosso sangiovese contenente bisolfito catalizzato in acqua BioFonte Aureo	Olio extra vergine di oliva in bottiglia	Olio extra vergine di oliva in bottiglia catalizzato con acqua BioFonte Aureo	Biscotto amaretto Tal quale	Biscotto amaretto catalizzato in acqua BioFonte Aureo
1	87	80	86	64	60	56	80	60
2	73	70	78/70	70	84	62	78/74	70
3	63	76/68	72/60	66	67	56	76/70	58
4	69	78	74	56	70	56	80/70	60
5	65	72	70	60	62	54	72	60
6	57	68	76	56	60	54	80	58
7	64	80	70/60	60	70	58	78	64
8	38	78	80	64	74	60	80	62
9	69	72	72/60	56	68	58	70/62	60
10	80	80	80/70	56	70	58	72/70	62

Test del 07/12/2020

1	20	88/78	98	70	78	60	96	64
2	20	82	100	68	84	64	98	74
3	29	76	96	70	92	74	96	70
4	67	89	98	70	81	68	78	64
5	75	87	100	58	82	58	88	60
6	36	74	96	60	96	62	90	64
7	33	78	94	65	88	64	90/78	60
8	31	84	100	68	88	70	98	68
9	59	78	96	66	85	64	86	64
10	64	88	100	68	90	68	90	70
11	49	88	100	70	96	68	94	66
12	47	90	100	60	96	70	90	70
13	51	94/82	90/80	65	90	72	88/76	74